

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО



о государственной регистрации продукции

BY.70.06.01.001.R.001260.05.22 от 27.05.2022

ПРОДУКЦИЯ Интимный гель universal ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022. Область применения: косметическое средство для интимной гигиены

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО СаДа Трейд. Адрес: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, БЕЛАРУСЬ. Адреса производств: БЕЛАРУСЬ, ООО «Фэмили Форэва», 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО СаДа Трейд. УНП 692253863. Адрес: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, БЕЛАРУСЬ

СООТВЕТСТВУЕТ Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.05.2022 № 18-30/2022/865


СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Главный врач ГУ "Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



BY 0013368

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО



о государственной регистрации продукции

ВУ.70.06.01.001.R.001259.05.22 от 27.05.2022

ПРОДУКЦИЯ Интимный гель light ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.134-2022.
Область применения: косметическое средство для интимной гигиены

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО СаДа Трейд. Адрес: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, БЕЛАРУСЬ. Адреса производств: БЕЛАРУСЬ, ООО «Фэмили Форэва», 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО СаДа Трейд. УНП 692253863. Адрес: 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, БЕЛАРУСЬ

СООТВЕТСТВУЕТ Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.05.2022 № 18-30/2022/864


СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Главный врач ГУ "Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



ВУ 0013369

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс + 375 (17) 3927443/3619226



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»

 И.В.Кондрескул
«27» мая 2022 г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям,
установленным международными договорами Республики Беларусь,
международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«27» мая 2022 г.

№ 18-30/2022/864

Продукция: Интимный гель light ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ
692158645.134-2022, код ТН ВЭД ТС 3401300000

Сведения о составе продукции: Aqua, Glycerin, PEG-8, Propylene Glycol, Malva Sylvestris Flower Extract, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Hydroxyethylcellulose, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Triethanolamine, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Область применения продукции: косметическое средство для интимной гигиены.

Изготовитель: ООО «СаДа Трейд», 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, Республика Беларусь, адрес производства: ООО «Фэмили Форэва», 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е, Республика Беларусь.

Заявитель: ООО «СаДа Трейд», УНП 692253863, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, Республика Беларусь.

Основание для проведения услуги: заявление №б/н от 04.05.2022г, входящий номер от 19.05.2022 №864.

Перечень рассмотренных документов:

1. Протоколы испытаний №ОИ-460-1/22-В от 04.04.2022, №ОИ-460-2/22-В от 04.04.2022г., РУП «Борисовский ЦСМС», 222517, г. Борисов, Минская область, ул. Лопатина, 20 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1232)
2. Акт отбора образцов ООО «СаДаТрейд» №40 от 16.03.2022г.
3. ГОСТ 31695-2012, Рецепттура на продукцию РЦ ВУ 692158645.134-2022 из сборника (копии).

4. Удостоверение качества от 16.03.2022 №100.
5. Уведомление б/н от 04.05.22 о соблюдении требований ТР ТС 009/2011 от изготовителя.
6. Этикетка на продукцию (копия).
7. Подтверждение потребительских свойств с переводом (копия).
8. Договор подряда и поставки № 18/01-2022 от 18.01.2022г. (копия).
9. Письмо ООО «Фэмили Форэва» б/н от 14.04.22 о передаче рецептур.
10. Сведения о составе от изготовителя с указанием аллергенов.
11. Санитарно-гигиеническое заключение от 22.03.2021 №142 на производственные площади ООО «Фэмили Форэва», ГУ «Минский ЗЦГиЭ» (копия).
12. Свидетельства о государственной регистрации ООО «СаДаТрейд», ООО «Фэмили Форэва» (копии).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты проведенных исследований по органолептическим, физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов, общетоксическому действию на животных, клиническим показателям (раздражающему и сенсибилизирующему действию), микробиологическим показателям - соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Сведения на потребительских упаковках: содержатся сведения о наименовании продукции, назначении, составе, количестве, рекомендациях по применению, изготовителе, сроке годности, обозначении ТНПА, нанесен символ единого знака обращения на рынке.

Вывод: Интимный гель light ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.134-2022, код ТН ВЭД ТС 3401300000, изготовитель ООО «СаДаТрейд» - соответствует Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Врач-гигиенист



Е.М.Торхова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс + 375 (17) 3927443/3619226



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»

И.В.Кондрескул
«17» мая 2022 г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям,
установленным международными договорами Республики Беларусь,
международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«17» мая 2022 г.

№ 18-30/2022/865

Продукция: Интимный гель universal ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022, код ТН ВЭД ТС 3401300000

Сведения о составе продукции: Aqua, Glycerin, PEG-8, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydroxyethylcellulose, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Triethanolamine, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Cinnamyl Alcohol, Limonene, Linalool, Coumarin, Eugenol

Область применения продукции: косметическое средство для интимной гигиены.

Изготовитель: ООО «СаДа Трейд», 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, Республика Беларусь, адрес производства: ООО «Фэмили Форэва», 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е, Республика Беларусь.

Заявитель: ООО «СаДа Трейд», УНП 692253863, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д. 12Е, пом. 8, Республика Беларусь.

Основание для проведения услуги: заявление №б/н от 04.05.2022г, входящий номер от 19.05.2022.

Перечень рассмотренных документов:

1. Протоколы испытаний №ОИ-460-1/22-В от 04.04.2022, №ОИ-460-2/22-В от 04.04.2022г., РУП «Борисовский ЦСМС», 222517, г. Борисов, Минская область, ул. Лопатина, 20 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1232)
2. Акт отбора образцов ООО «СаДаТрейд» №40 от 16.03.2022г.
3. ГОСТ 31695-2012, Рецепт на продукцию РЦ ВУ 692158645.135-2022 из сборника (копии).
4. Удостоверения качества от 16.03.2022 №101.

5. Уведомление б/н от 04.05.22 о соблюдении требований ТР ТС 009/2011 от изготовителя.

6. Этикетка на продукцию (копия).

7. Подтверждение потребительских свойств с переводом (копия).

8. Договор подряда и поставки № 18/01-2022 от 18.01.2022г. (копия).

9. Письмо ООО «Фэмили Форэва» б/н от 14.04.22 о передаче рецептур.

10. Сведения о составе от изготовителя с указанием аллергенов.

11. Санитарно-гигиеническое заключение от 22.03.2021 №142 на производственные площади ООО «Фэмили Форэва», ГУ «Минский ЗЦГиЭ» (копия).

12. Свидетельства о государственной регистрации ООО «СаДаТрейд», ООО «Фэмили Форэва» (копии).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты проведенных исследований по органолептическим, физико-химическим показателям, содержание токсичных элементов, общетоксическому действию на животных, клиническим показателям (раздражающему и сенсибилизирующему действию), микробиологическим показателям - соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Сведения на потребительских упаковках: содержатся сведения о наименовании продукции, назначении, составе, количестве, рекомендациях по применению, изготовителе, сроке годности, обозначении ТНПА, нанесен символ единого знака обращения на рынке.

Вывод: Интимный гель universal ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022, код ТН ВЭД ТС 3401300000, изготовитель ООО «СаДаТрейд» - соответствует Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Врач-гигиенист



Е.М.Торхова

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
РУП «Борисовский ЦСМС». Отдел испытаний.
ул. Лопатина, 20, 222517 г. Борисов, Минская область
тел./ф.: +375177941907, oi@borisovcsms.by,
аккредитован государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
Аттестат аккредитации № BY/112 1.1232 от 01.02.1997
Срок действия аттестата аккредитации: с 25.06.2020 до 25.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ОИ-460-2/22-В

04.04.2022

Объект испытаний*	ОБРАЗЕЦ № 460/1: Интимный гель light по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.134-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022. ОБРАЗЕЦ № 460/2: Интимный гель universal по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.
Изготовитель*	ООО «СаДа Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волянца, д. 12Е, пом. 8. Адрес производства: ООО «Фэмили Форэва», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е, офис 1.
Заказчик*	ООО «СаДа Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волянца, д. 12Е, пом. 8.
Цель испытания	Определение токсикологических показателей на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».
Отбор проб*	Отбор проб произведен ведущим химиком Лачковской А.О. в соответствии с требованиями ГОСТ 29188.0-2014 «Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний». Акт отбора образцов продукции № 40 от 16.03.2022.
Дата получения образцов	18.03.2022
Продолжительность испытаний	18.03.2022 – 01.04.2022
Условия окружающей среды	Температура воздуха (18-22)° С, относительная влажность (36-69) %, атмосферное давление (95-105) кПа.
Примечания	Образцы предоставлены представителем Заказчика. *Информация взята из акта отбора, предоставленного Заказчиком.

Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

№ п.п	Наименование оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке (аттестации), срок действия
1.	Весы лабораторные электронные AR 3130, зав. № 1122402793	Свидетельство № 9-БН0048098-0021 действительно до 05.10.2022
2.	Весы лабораторные электронные DV 215CD, зав. № 1124023431	Свидетельство № БС0025570-0021 действительно до 06.07.2022
3.	Микрометр МКЦ-25, зав. № G 12700	Свидетельство № 9-0010007-0022 действительно до 08.03.2023
4.	Прибор измерительный ПИ-002/1, зав. № 20030	Свидетельство № 9-0003018-0022 действительно до 02.02.2023
5.	Барометр-анероид, зав. № 182	Свидетельство № МН0045610-4921 действительно до 05.04.2022
6.	Прибор комбинированный Testo-625, зав. № 02710845	Свидетельство № 9-0002887-0022 действительно до 09.01.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 460/1

Наименование испытываемого показателя по ТНПА	ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний	Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции	Фактическое значение показателя
Кожно-раздражающее действие	ГОСТ 33506-2015, п.6	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
Действие на слизистые	ГОСТ 33506-2015, п.7	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 460/2

Наименование испытываемого показателя по ТНПА	ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний	Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции	Фактическое значение показателя
Кожно-раздражающее действие	ГОСТ 33506-2015, п.6	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
Действие на слизистые	ГОСТ 33506-2015, п.7	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА № 460/1: Интимный гель light по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.134-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.

= по токсикологическим показателям СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА № 460/2: Интимный гель universal по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.

= по токсикологическим показателям СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ И СДЕЛАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

Протокол испытаний оформил:

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

Точность измерений и использованное измерительное и испытательное оборудование соответствует требованиям методик проведения испытаний.

Отдел испытаний не несет ответственности за отбор проб, а также за правильность и достоверность информации, представленной Заказчиком в части отбора проб и идентификации партии продукции.

При выдаче заключения о соответствии требованиям отдел испытаний применяет правило простого принятия (ILAC-G8:09/2019). Исключение составляют случаи, когда правило принятия решения определено Заказчиком, либо законодательно, либо в ТНПА на метод испытаний.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Данный протокол не может быть копирован или размножен без письменного разрешения директора РУП «Борисовский ЦСМС».

Данный протокол напечатан на двух страницах в трех экземплярах. Рассылка: первый экземпляр – в отдел испытаний

РУП «Борисовский ЦСМС», 222517, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 20;

второй, третий экземпляры – ООО «Сада Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волянца, д. 12Е, пом. 8.

Конец протокола

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
РУП «Борисовский ЦСМС». Отдел испытаний.
ул. Лопатина, 20, 222517 г. Борисов, Минская область
тел./ф.: +375177941907, oi@borisovcsms.by,
аккредитован государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
Аттестат аккредитации № BY/112 1.1232 от 01.02.1997
Срок действия аттестата аккредитации: с 25.06.2020 до 25.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ОИ-460-1/22-B

04.04.2022

Объект испытаний*	ОБРАЗЕЦ № 460/1: Интимный гель light по ГОСТ 31695-2012, ПЦ ВУ 692158645.134-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022. ОБРАЗЕЦ № 460/2: Интимный гель universal по ГОСТ 31695-2012, ПЦ ВУ 692158645.135-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.
Изготовитель*	ООО «СаДа Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Воляница, д. 12Е, пом. 8. Адрес производства: ООО «Фэмили Форэва», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тюленина, д. 10Е, офис 1.
Заказчик*	ООО «СаДа Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Воляница, д. 12Е, пом. 8.
Цель испытания	Определение соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».
Отбор проб*	Отбор проб произведен ведущим химиком Лачковской А.О. в соответствии с требованиями ГОСТ 29188.0-2014 «Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний». Акт отбора образцов продукции № 40 от 16.03.2022.
Дата получения образцов	18.03.2022
Продолжительность испытаний	18.03.2022 – 01.04.2022
Условия окружающей среды	Температура воздуха (18-22)° С, относительная влажность (36-69) %, атмосферное давление (95-105) кПа.
Примечания	Образцы предоставлены представителем Заказчика. *Информация взята из акта отбора, предоставленного Заказчиком.

Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

№ п.п	Наименование оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке (аттестации), срок действия
1.	Весы лабораторные электронные AR 3130, зав. № 1122402793	Свидетельство № 9-БН0048098-0021 действительно до 05.10.2022
2.	Весы лабораторные электронные DV 215CD, зав. № 1124023431	Свидетельство № БС0025570-0021 действительно до 06.07.2022
3.	Весы неавтоматического действия ME204/A, зав. № В835330826	Свидетельство № 5-0017379-7122 действительно до 25.01.2023
4.	Весы лабораторные электронные РА 4102 С, зав. № В151553306	Свидетельство № 9-0001321-0022 действительно до 13.02.2023
5.	Весы лабораторные электронные EP 214C, зав. № 1126472289	Свидетельство № БС0009037-0021 действительно до 02.04.2022
6.	Баня водяная ТБ –6, зав. № 1181	Аттестат № 640 действителен до 07.05.2022
7.	РН-метр рН-150М, зав. № 0360	Свидетельство № 9-БС0051281-0021 действительно до 04.11.2022
8.	РН-метр рН-150М, зав. № 0383	Свидетельство № 9-БС0051283-0021 действительно до 04.11.2022
9.	Хладотермостат ХТ-3/70-2, зав. № 1060	Аттестат № 524 действителен до 02.04.2022
10.	Хладотермостат ХТ-3/70-2, зав. № 1061	Аттестат № 523 действителен до 02.04.2022
11.	Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 07941	Аттестат № 914 действителен до 03.08.2022
12.	Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 07942	Аттестат № 915 действителен до 03.08.2022
13.	Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab, зав. № 401	Свидетельство № БС0020486-0021 действительно до 21.06.2022
14.	Фотоколориметр с набором кювет КФК-3-01, зав. № 0500643	Свидетельство № 9-БС0051285-0021 действительно до 04.11.2022
15.	Спектрометр атомно-абсорбционный ContrAA 700, зав. № 161K0877	Свидетельство № МН0279515-5021 действительно до 06.04.2022
16.	Секундомер электронный «Интеграл С-01», зав. № 414373	Свидетельство № 1-МН0165430-4321 действительно до 18.11.2022
17.	Прибор комбинированный Testo-625, зав. № 02710845	Свидетельство № 9-0002887-0022 действительно до 09.01.2023



Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

№ п.п.	Наименование оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке (аттестации), срок действия
18.	Прибор измерительный ПИ-002/1, зав. № 17342	Свидетельство № БС0023666-0021 действительно до 17.06.2022
19.	Прибор измерительный ПИ-002/1, зав. № 17341	Свидетельство № БС0023664-0021 действительно до 17.06.2022
20.	Прибор измерительный ПИ-002/1, зав. № 20030	Свидетельство № 9-0003018-0022 действительно до 02.02.2023
21.	Барометр-анероид, зав. № 182	Свидетельство № МН0045610-4921 действительно до 05.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 460/1

Наименование испытываемого показателя по ТНПА	ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний	Значение показателя по ТНПА, регламентирующему требования к продукции		Фактическое значение показателей
Внешний вид	ГОСТ 29188.0-2014	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений		Однородная гелеобразная масса без посторонних включений
Цвет	ГОСТ 29188.0-2014	Свойственный цвету косметического геля конкретного названия		Свойственный цвету данной продукции
Запах	ГОСТ 29188.0-2014	Свойственный запаху косметического геля конкретного названия		Свойственный запаху данной продукции
Термостабильность	ГОСТ 29188.3-91	Стабилен		Стабилен
Водородный показатель pH	ГОСТ 29188.2-2014	ГОСТ 31695-2012 5,0-9,0	ТР ТС 009/2011 3,0-9,0	4,5
Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более	ГОСТ ISO 21149-2020	100		Менее 1,0×10
Candida albicans в 0,5 г	ГОСТ ISO 18416-2018	Не допускается		Не обнаружено
Escherichia coli в 0,5 г	ГОСТ ISO 21150-2018	Не допускается		Не обнаружено
Staphylococcus aureus в 0,5 г	ГОСТ ISO 22718-2018	Не допускается		Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa в 0,5 г	ГОСТ ISO 22717-2018	Не допускается		Не обнаружено
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ 31676-2012	1,0		0,02
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 32938-2014	5,0		Менее 0,04
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 33023-2014	5,0		Менее 0,20
Раздражающее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)		0 баллов (отсутствие)
Сенсибилизирующее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)		0 баллов (отсутствие)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 460/2

Наименование испытываемого показателя по ТНПА	ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний	Значение показателя по ТНПА, регламентирующему требования к продукции		Фактическое значение показателей
Внешний вид	ГОСТ 29188.0-2014	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений		Однородная гелеобразная масса без посторонних включений
Цвет	ГОСТ 29188.0-2014	Свойственный цвету косметического геля конкретного названия		Свойственный цвету данной продукции
Запах	ГОСТ 29188.0-2014	Свойственный запаху косметического геля конкретного названия		Свойственный запаху данной продукции
Термостабильность	ГОСТ 29188.3-91	Стабилен		Стабилен
Водородный показатель pH	ГОСТ 29188.2-2014	ГОСТ 31695-2012 5,0-9,0	ТР ТС 009/2011 3,0-9,0	4,5
Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более	ГОСТ ISO 21149-2020	100		Менее 1,0×10
Candida albicans в 0,5 г	ГОСТ ISO 18416-2018	Не допускается		Не обнаружено
Escherichia coli в 0,5 г	ГОСТ ISO 21150-2018	Не допускается		Не обнаружено
Staphylococcus aureus в 0,5 г	ГОСТ ISO 22718-2018	Не допускается		Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa в 0,5 г	ГОСТ ISO 22717-2018	Не допускается		Не обнаружено
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ 31676-2012	1,0		0,02
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 32938-2014	5,0		Менее 0,04
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 33023-2014	5,0		Менее 0,20
Раздражающее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)		0 баллов (отсутствие)
Сенсибилизирующее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)		0 баллов (отсутствие)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА № 460/1: Интимный гель light по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.134-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.

= по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА № 460/2: Интимный гель universal по ГОСТ 31695-2012, РЦ ВУ 692158645.135-2022 в количестве 2 шт., партия № 01, дата изготовления 03.2022.

= по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛИ И СДЕЛАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Инженер-химик 1 категории

М.А. Рабцевич

Инженер-химик 1 категории

В.А. Палько

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

Инженер-химик 1 категории

А.И. Киркевич

Инженер-химик 2 категории

Ю.А. Наумовец

Инженер-химик

А.Д. Гаврильчик

Протокол испытаний оформил:

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

Точность измерений и использованное измерительное и испытательное оборудование соответствует требованиям методик проведения испытаний.

Отдел испытаний не несет ответственности за отбор проб, а также за правильность и достоверность информации, представленной Заказчиком в части отбора проб и идентификации партии продукции.

При выдаче заключения о соответствии требованиям отдел испытаний применяет правило простого принятия (ILAC-G8:09/2019). Исключение составляют случаи, когда правило принятия решения определено Заказчиком, либо законодательно, либо в ТНПА на метод испытаний.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Данный протокол не может быть копирован или размножен без письменного разрешения директора РУП «Борисовский ЦСМС».

Данный протокол напечатан на трех страницах в трех экземплярах. Рассылка: первый экземпляр – в отдел испытаний РУП «Борисовский ЦСМС», 222517, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 20; второй, третий экземпляры – ООО «СаДа Трейд», Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Волинца, д. 12Е, пом. 8.

Конец протокола